



Suministros y Mantenimiento Gráfico

Catalogo Partes SMG



Empresas que representamos en equipos y consumibles:

SMG

Suministros y Mantenimiento Gráfico



Superblue Technology

Super-Blue mantillas antirrepinte.



AWT Equipos de serigrafía y hornos
de secado U.V.

PAMARCO
GlobalGraphics



Rodillos de hule para impresión
Marca: DIAMOND.

COLTER & PETERSON

Guillotinas de las marcas:
PRISM y SABER.

C&P **microsystems**

Sistemas de corte y automatización
Marca: Microcut.



EPIC PRODUCTS
INTERNATIONAL

Sistemas de barnizado retráctil con anilox.



SPIEL
ASSOCIATES, INC.

Equipos de acabado automatizados.
Perforado, Encuadernadoras de espiral alambre
y plástico, pasta dura, laminadoras y Guillotinas.

KOMFI®


Soluciones de laminado
automático y barniz.



N.P.:00.785.1046/03
Descripción: EAK 4
Sección: Electrónico



N.P.:81.090.914
Descripción: Vidrio CPC 1-03
Sección: Electrónico



N.P.:MV.036.387
Descripción: Display
Sección: Electrónico



N.P.:G2.110.1461
Descripción: Fotoeldas
Sección: Electrónico



N.P.:71.186.5311
Descripción: Servomotor
Sección: Electrónico



N.P.:61.144.1121/02
Descripción: Servomotor
Sección: Electrónico



N.P.:61.148.1342
Descripción: Sensor
Sección: Electrónico



N.P.:61.198.1553/02
Descripción: Sensor
Sección: Electrónico



N.P.:61.122.1311/02
Descripción: Sensor capacitivo
Sección: Electrónico



N.P.:00.783.0175/01
Descripción: Interruptor de posición
Sección: Electrónico



N.P.:91.165.1621
Descripción: Fotoeldas
Sección: Electrónico



N.P.:M1.198.1563
Descripción: Sensor agua h2.110.1612
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Cóndor para compresor
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Fusible 660V 100 A
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Fusible 660V 40 A
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Fusible 550V 224 A
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Fusible 1000V 315 A
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Fusible 1000V 350 A
Sección: Electrónico



N.P.:N/A
Descripción: Fusible 660V 315 A
Sección: Electrónico



N.P.:A1.030.023/03
Descripción: Piñón cónico
Sección: Engranajes



N.P.:MV.004.284
Descripción: Engrane
Sección: Engranajes



N.P.:MV.004.292
Descripción: Engrane
Sección: Engranajes



N.P.:00.540.0143
Descripción: Chaveta de ajuste
Sección: Engranajes



N.P.:MV.022.048
Descripción: Rueda dentada
Sección: Engranajes



N.P.:M3.006.664
Descripción: Cuña
Sección: Engranajes



N.P.:C3.015.406/01
Descripción: Polea para correa dentada
Sección: Engranajes



N.P.:MV.032.906/01
Descripción: Rueda helicoidal
Sección: Engranajes



N.P.:00.580.0882
Descripción: Acoplamiento
Sección: Engranajes



N.P.:71.008.009/01
Descripción: Rueda dentada
Sección: Engranajes



Catalogo Partes SMG




N.P.:00.550.0542
Descripción: Rodillo guía feeder
Seccion: Feeder



N.P.:27.013.049F
Descripción: Pinza ranger
Seccion: Feeder



N.P.:66.028.056F
Descripción: Chupador arrastre
Seccion: Feeder



N.P.:C5.072.626
Descripción: Carril de tracción
Seccion: Feeder



N.P.:MV.030.862
Descripción: Rodillo de avance
Seccion: Feeder



N.P.:MV.030.864
Descripción: Rodillo de avance
Seccion: Feeder



N.P.:MV.030.865
Descripción: Rodillo de avance
Seccion: Feeder



N.P.:04.012.088
Descripción: Muelle de presión
Seccion: Feeder



N.P.:04.012.087
Descripción: Muelle de presión
Seccion: Feeder



N.P.:MV.103.290
Descripción: Aspirador de arrastre
Seccion: Feeder



N.P.:66.849.007
Descripción: Tope de papel
Seccion: Feeder



N.P.:MV.103.291
Descripción: Aspirador de arrastre
Seccion: Feeder



N.P.:MV.031.646
Descripción: Árbol
Seccion: Feeder



N.P.:C5.072.227
Descripción: Tope lateral
Seccion: Feeder



N.P.:66.891.006/b
Descripción: Cepillo circular
Seccion: Feeder



N.P.:00.520.0437
Descripción: Pasador tornillo
Seccion: Feeder



N.P.:66.028.028/D
Descripción: Muelle de trinquete
Seccion: Feeder



N.P.:00.540.0426
Descripción: Rodaja
Seccion: Feeder



N.P.:N/A
Descripción: Crucetas
Seccion: Feeder



N.P.:C5.072.205
Descripción: Pieza de arrastre
Seccion: Feeder



N.P.:00.550.0096/03

Descripción: Axiales tambor SM 72, 102 y Serie S

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0951

Descripción: Cojinete axial

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0204

Descripción: Caja axial

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:04.012.020

Descripción: Arandela

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:C5.006.907

Descripción: Disco de eje

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0595

Descripción: Disco corredor

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0247

Descripción: Caja axial de agujas

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0071

Descripción: Disco de cojinete

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:71.005.011

Descripción: Contras de pinza superblue SM

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0322

Descripción: Rulos seguidores SM 72, 102

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0855

Descripción: Rulo de leva perfector SM 72, 102

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:91.580.637

Descripción: Pinza fija perfector

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.580.0426

Descripción: Casquillo sin lubricación

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0006

Descripción: Manguito de agujas

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0009

Descripción: Manguito de agujas

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.0380

Descripción: Manguito de agujas

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.520.0144

Descripción: Rodamiento de bolas

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:C3.581.920/03

Descripción: Asiento de pinza tambor imp perfector

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.1240

Descripción: Rodillo seguidor de leva

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:C3.011.627/03

Descripción: Pinza

Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.550.1471/01
Descripción: Rulo de leva sm 74
Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:C3.011.920/03
Descripción: Asientos de pinza
Sección: Pinzas y Rulos



N.P.:00.580.2887
Descripción: Reloj salida SM 72, 102
Sección: Salida



N.P.:93.014.307
Descripción: Pinza salida SM 102
Sección: Salida



N.P.:93.014.310
Descripción: Apoyo de pinza salida SM 72, 102
Sección: Salida



N.P.:00.550.0368
Descripción: Anillo interior
Sección: Salida



N.P.:C3.015.410
Descripción: Perno de resorte ajustado
Sección: Salida



N.P.:MV.016.942/03

Descripción: Sinfín de ajuste

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:66.010.345F

Descripción: Tornillo sin fin

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:08.008.061

Descripción: Cojinete de tornillo

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:71.010.369/03

Descripción: varilla de muelle

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:60.006.029/07

Descripción: tornillo sin fin

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:MV.016.384

Descripción: husillo

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:MV.016.391

Descripción: husillo

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:MV.030.582/02

Descripción: pieza de soporte

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:66.006.029/07

Descripción: tornillo sin fin

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:91.010.260/03

Descripción: Manguito

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:71.010.371/03

Descripción: anillo roscado

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:71.030.258/B

Descripción: cojinete

Seccion: Sinfín de ajuste de rodillos



N.P.:MV.025.468/03
Descripción: Laterales tintero SM 102
Sección: Varios



N.P.:00.580.3387
Descripción: Cilindro neumático
Sección: Varios



N.P.:87.334.010
Descripción: Cilindro neumático
Sección: Varios



N.P.:00.580.1245
Descripción: Cabeza horquillada
Sección: Varios



N.P.:98.184.1051/02
Descripción: Válvula 4/2 vías
Sección: Varios



N.P.:M2.184.1111/05
Descripción: Válvula 4/2 vías
Sección: Varios



N.P.:00.250.0149
Descripción: Colador
Sección: Varios



N.P.:00.250.0493
Descripción: Tubo codo
Sección: Varios



N.P.:00.250.0705
Descripción: Pieza de unión
Sección: Varios



N.P.:00.250.0167
Descripción: Anillo biconico
Sección: Varios



N.P.:N/A
Descripción: Filtro agua c/boquilla
Sección: Varios



N.P.:N/A
Descripción: Filtro agua s/boquilla
Sección: Varios



N.P.:M3.006.653
Descripción: Perno
Sección: Varios



N.P.:N/A
Descripción: Cinta protectora
Sección: Varios



N.P.:M3.006.652
Descripción: Perno LS
Sección: Varios



N.P.:N/A
Descripción: Pernos para mordaza
Sección: Varios



N.P.:00.250.0635
Descripción: Anillo cónico
Sección: Varios



N.P.:C5.006.431
Descripción: Perno
Sección: Varios



N.P.:00.250.0636
Descripción: Tapón roscado
Sección: Varios



N.P.:71.030.236
Descripción: Perno
Sección: Varios



N.P.:01.001.078

Descripción: Muelle de presión

Sección: Varios



N.P.:00.600.0121

Descripción: Grasera

Sección: Varios



N.P.:00.250.0168

Descripción: Tapa roscada

Sección: Varios



N.P.:49.011.011

Descripción: Muelle de presión

Sección: Varios



N.P.:00.580.1558/01

Descripción: Cartucho filtrante

Sección: Varios



N.P.:00.580.1557

Descripción: Filtro cpl

Sección: Varios



N.P.:M3.006.651/02

Descripción: Perno LI

Sección: Varios



N.P.:M3.006.663

Descripción: Soporte A mantilla

Sección: Varios



N.P.:91.010.363

Descripción: Pasador roscado

Sección: Varios



N.P.:00.580.0687

Descripción: Manguito de embrague

Sección: Varios



N.P.:71.030.235

Descripción: Perno

Sección: Varios



N.P.:MV.031.124

Descripción: Perno soporte

Sección: Varios



N.P.:N/A

Descripción: Regleta glo

Sección: Varios



N.P.:N/A

Descripción: Regleta sm 74, 72, sorm

Sección: Varios



N.P.:N/A

Descripción: Regletas SORD


Sección: Varios



N.P.:91.008.042

Descripción: Liners 102

Sección: Varios



N.P.:93.008.043

Descripción: Cinta tesamoll

Sección: Varios




N.P.:91.173.1501

Descripción: Pegadora de bandas

Sección: Varios



**SPIEL
ASSOCIATES, INC.**



STERLING PUNCHMASTER PERFORADORA DE PAPEL

La Sterling® Punchmaster® es lo máximo en velocidad y versatilidad de perforado de papel. Es capaz de hacer perforaciones para engargolado con alambre de doble argolla o en espiral, ranuras T o peine plástico, con mayor rapidez que cualquier otra perforadora automática disponible en el mercado. También hace suajes para lengüetas, ventanillas, tarjetas de colgar, y marbetes. Esta máquina puede hacer perforaciones de cualquier forma, en cualquier lugar del pliego.

ESPECIFICACIONES

Hasta 125,000 Pliegos por hora.
Perforado por bloques.
Tamaño máximo de pliego: 20" x 20" / 50 x 50 cm
Tamaño mínimo de pliego: 4" x 5" / 10 x 12 cm
Alimentación: 220 Voltios, Monofásica, 12 AMPs, 2.6Kw.
Peso: 2,500 Lbs. / 1110 Kg.

STERLING DIGIBINDER ENCUADERNADORA HOTMELT

La Sterling Digibinder encuaderna libros automáticamente con sólo oprimir un botón, el grosor del libro se ajusta solo, basta colocar el libro en la mordaza y la Digibinder hace lo demás. Configura automáticamente la abertura de la mordaza. Su singular segueta deja rugoso todo el lomo del libro y le hace las ranuras. Dos rodillos de engomado le aplican el pegamento de manera pareja maximizando la calidad del pegado. Encuaderna libros para distribución comercial o simplemente para pruebas o muestras. La Digibinder es perfecta para lotes de 1, 1,000 o 5,000 ejemplares.

ESPECIFICACIONES

Longitud máxima del lomo	12.4" (320 mm).
Espesor máximo de libro	2" (50mm).
Velocidad máxima de ciclo	360 ciclos x hora.
Alimentación	220 voltios, monofásica.
Peso	285 Lb (130 Kg.)
Dimensiones	50" x 15" x 18" (128 x 37 x 45 cm)



Para mas información y productos: www.spielassociates.com

KOMFI®

Laminadoras baja, mediana y alta Producción.

Modelo	Formato	Velocidad	Alimentación	Calentamiento	Separador
Junior 36	B3	15 m/min	Manual	Emisor IR	Mecánico
Amiga 36	B3	15 m/min	Succión inferior o Cabezal de alimentación	Emisor IR	Leva
Amiga 52	B2	20 m/min	Succión inferior o Cabezal de alimentación	Emisor IR	Leva
Delta 52	B2	30 m/min	Cabezal de alimentación	Resistencia Eléctrica de 3 zonas	Neumático
Delta Plus 52	B2	50 m/min	Cabezal de alimentación	Resistencia Eléctrica de 3 zonas	Neumático
Sagitta 76	B1	50 m/min	Cabezal de alimentación	Resistencia Eléctrica de 5 zonas	Neumático
Sirius 107	B0	60 m/min	Cabezal de alimentación	Resistencia Eléctrica de 5 zonas	Neumático



Para mas información y productos: www.komfiEurope.com